



РОСНЕФТЬ

Уполномоченный по охране труда
ППО «СИБИНТЕК-Поволжье»
Нефтегазстройпрофсоюза России

Мизонов Михаил Викторович



Слесарь по ремонту технологических установок ремонтно-монтажного управления Сызранского РПУ



Функции ремонтно-монтажного управления:

- Поддержание существующих систем КИПиА, видеонаблюдения, ОПС, связи в работоспособном состоянии;
- Выполнение строительно-монтажных работ новых систем КИПиА, видеонаблюдения, ОПС, СКС, связи;
- Участие в проектах реконструкции, модернизации производства Заказчика;
- Осуществление ремонта технологических установок при проведении капитального ремонта на объектах Заказчика.





Я - победитель конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза за 2021год».



Отчет о проделанной работе за 2021 год



- Проведено 184 проверки, в ходе которых выявлено 172 нарушения. Большинство выявленных нарушений устраняются на месте. Контроль за выполнением осуществляется при последующих проверках.
- По 69 нарушениям оформлены представления об устранении.
- В случае выявления грубых нарушений, представляющих непосредственную опасность жизни и здоровью людей выдвигаются письменные требования о приостановке работы – в 2021 году было оформлено 3 требования о приостановке работ повышенной опасности.



Филиал «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК»

ТРЕБОВАНИЕ № 1
о приостановке работы при непосредственной угрозе жизни и здоровью работников

От «01» апреля 2021г.

Кому: начальнику отдела по обслуживанию электрооборудования управления АСУТП и метрологии А.Е. Свистилкову
должность, ФИО, подпись

В соответствии с нарушением п. 4.2 п.п. 6, п. 5.2 Инструкции по охране труда Филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» для машиниста автогидроподъемника №П1-05 ИОТ-000040 ЮЛ-769.02 версия 1.

Причина остановки: 01.04.2021г. в 9:10 на территории АО «СНПЗ» у здания пеха КИП проводились работы с нарушением требований безопасности – машинистом автогидроподъемника: при установке на месте производства работ под опоры не подложены проемы и устойчивые подкладки (п. 5.2 Инструкции по охране труда Филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» для машиниста автогидроподъемника №П1-05 ИОТ-000040 ЮЛ-769.02 версия 1), у машиниста автогидроподъемника отсутствуют удостоверения о проверке безопасных методов работ (п. 4.2 п.п. 6 Инструкции по охране труда Филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» для машиниста автогидроподъемника №П1-05 ИОТ-000040 ЮЛ-769.02 версия 1), требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылкой на нормативные акты, в т.ч. должностные

Возобновление работ разрешается после устранения причин остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы или с письменного разрешения руководителя структурного подразделения.

Постановление выдал: Уполномоченный профком по охране труда  Мизонов М.В.
должность, ФИО, подпись

Контроль исполнения постановления поручен:

Начальнику ремонтно-монтажного управления  Д.А. Лясов
должность, ФИО, подпись

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получен для исполнения:

Начальник отдела по обслуживанию электрооборудования  А.Е. Свистилков
должность, ФИО, подпись

Филиал «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК»

ТРЕБОВАНИЕ № 2
о приостановке работы при непосредственной угрозе жизни и здоровью работников

От «29» апреля 2021г.

Кому: Начальнику отдела Наумов Д.В.
должность, ФИО, организация

В соответствии с нарушением п. 7, п. 109 (в) правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 16.11.2020г. №782н.

Причина остановки: ; 29.04.2021г. в 09:00 при выполнении работ на высоте с применением вышки – тур отсутствовал наряд – допуск при передвижении вышки – тур мастер ремонтно – механического отдела Гусаров А.Н. находился непосредственно на средстве подмашивания, требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылкой на нормативные акты, в т.ч. должностные

Возобновление работ разрешается после устранения причин остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы или с письменного разрешения руководителя структурного подразделения.

Постановление выдал: Уполномоченный профком по охране труда  Мизонов М.В.
должность, ФИО, подпись

Контроль исполнения постановления поручен:

Начальнику отдела  Наумов Д.В.
должность, ФИО, подпись

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получен для исполнения:

Начальнику отдела  Наумов Д.В.
должность, ФИО, подпись

Филиал «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК»

ТРЕБОВАНИЕ № 3
о приостановке работы при непосредственной угрозе жизни и здоровью работников

От «17» августа 2021г.

Кому: Начальнику ремонтно-монтажного отдела № 3. Постолаки С.К.
должность, ФИО, организация

В соответствии с нарушением п. 70 правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 28.03.2014г. №155н, п. 8.1 паспорта строительной вышки ВСП – 250/1.2

Причина остановки: ; 17.08.2020г. в 10:30 на установке УМК – 1 бригада под руководством С.К. Постолаки выполняла работы на высоте с механическим повреждением деталей вышки – туры, требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылкой на нормативные акты, в т.ч. должностные

Возобновление работ разрешается после устранения причин остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы или с письменного разрешения руководителя структурного подразделения.

Постановление выдал: Уполномоченный профком по охране труда  Мизонов М.В.
должность, ФИО, подпись

Контроль исполнения постановления поручен:

Начальнику РМУ  Д.А. Лясов
должность, ФИО, подпись

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получен для исполнения:

Начальнику РМО № 3  Постолаки С.К.
должность, ФИО, подпись



Текущая деятельность: наставничество

Организация стажировки сотрудников в части приобретения теоретических навыков безопасного выполнения работ, обучению правилам и нормам в области охраны труда.

СИБИНТЕК
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Интернет Компани»
Филиал «Магистрские Технологии»
Сыктывкарский региональный производственный управленец

СИБИНТЕК
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Интернет Компани»
Филиал «Магистрские Технологии»
Сыктывкарский региональный производственный управленец

СИБИНТЕК
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Интернет Компани»
Филиал «Магистрские Технологии»
Сыктывкарский региональный производственный управленец

ПРИКАЗ

«07» Июль 2021 г.

№ 11-ДП-0094-17

О направлении на стажировку

В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ЛНД ОГ, Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 №225 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях нефтегазодобычи Российской Федерации», Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» с целью обучения правилам, нормам в области охраны труда и промышленной безопасности, приобретения практических навыков безопасного выполнения работ и получения допуска к самостоятельной работе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 12.07.2021 по 23.07.2021 на стажировку по должности монтажник 5 разряда Участка по строительно-монтажным работам Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления Пидьичева Дмитрия Алексеевича.
2. Назначить руководителем стажировки (ответственным лицом за обучение и стажировку работником) Храмова Сергея Евгеньевича, заместителя начальника Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
3. Назначить наставником в части приобретения практических навыков безопасного выполнения работ Белясова Сергея Александровича, мастера Участка по строительно-монтажным работам Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
4. Назначить наставником в части приобретения теоретических навыков безопасного выполнения работ, обучения правилам и нормам в области охраны труда Мизонова Михаила Викторовича, уполномоченного по охране труда Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
5. Установить график стажировки: 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), кроме нерабочих праздничных дней.

Начальник Сыктывкарского РПУ-заместитель директора

П.С. Ашмарин

С приказом ознакомлен:

	«07» 07 2021 г.
	«7» 7 2021 г.
	«7» 7 2021 г.

ПРИКАЗ

«01» Сентябрь 2021 г.

№ 11-ДП-0099-17

О направлении на стажировку

В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ЛНД ОГ, Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 №225 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях нефтегазодобычи Российской Федерации», Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» с целью обучения правилам, нормам в области охраны труда и промышленной безопасности, приобретения практических навыков безопасного выполнения работ и получения допуска к самостоятельной работе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 04.10.2021 по 15.10.2021 на стажировку по должности монтажник 5 разряда Участка по строительно-монтажным работам Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления Ревягина Дмитрия Александровича.
2. Назначить руководителем стажировки (ответственным лицом за обучение и стажировку работником) Храмова Сергея Евгеньевича, заместителя начальника Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
3. Назначить наставником в части приобретения практических навыков безопасного выполнения работ Белясова Сергея Александровича, мастера Участка по строительно-монтажным работам Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
4. Назначить наставником в части приобретения теоретических навыков безопасного выполнения работ, обучения правилам и нормам в области охраны труда Мизонова Михаила Викторовича, уполномоченного по охране труда Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
5. Установить график стажировки: 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), кроме нерабочих праздничных дней.

Начальник Сыктывкарского РПУ-заместитель директора

П.С. Ашмарин

С приказом ознакомлен:

	«01» 10 2021 г.
	«1» 10 2021 г.
	«1» 10 2021 г.

ПРИКАЗ

«13» Июль 2021 г.

№ 11-ДП-0093-17

О направлении на стажировку

В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ЛНД ОГ, Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 №225 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях нефтегазодобычи Российской Федерации», Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» с целью обучения правилам, нормам в области охраны труда и промышленной безопасности, приобретения практических навыков безопасного выполнения работ и получения допуска к самостоятельной работе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 17.05.2021 по 28.05.2021 на стажировку по должности монтажник 5 разряда Участка по строительно-монтажным работам Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления Щербакова Владимира Сергеевича.
2. Назначить руководителем стажировки (ответственным лицом за обучение и стажировку работником) Храмова Сергея Евгеньевича, заместителя начальника Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
3. Назначить наставником в части приобретения практических навыков безопасного выполнения работ Белясова Сергея Александровича, мастера Участка по строительно-монтажным работам Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
4. Назначить наставником в части приобретения теоретических навыков безопасного выполнения работ, обучению правилам и нормам в области охраны труда Мизонова Михаила Викторовича, уполномоченного по охране труда Ремонтно-монтажного управления Сыктывкарского регионального производственного управления.
5. Установить график стажировки: 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), кроме нерабочих праздничных дней.

Начальник Сыктывкарского РПУ-заместитель директора

П.С. Ашмарин

С приказом ознакомлен:

	«13» 05 2021 г.
	«13» 05 2021 г.
	«13» 05 2021 г.



- Участие в качестве наблюдателя при проведении замеров уровней вредных и опасных производственных факторов комиссией по специальной оценке условий труда.

По результатам проведенных замеров:
подтвержден класс условий труда «вредный», подкласс 3.1 - на шести рабочих местах;
вновь установлен класс условий труда «вредный», подкласс 3.2 - на пяти рабочих местах;



РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» апреля 2021 г.

№ 11-101-2021-Р

О направлении Мизонова М.В. для участия в работе комиссии по специальной оценке условий труда

В связи с производственной необходимостью, на время проведения комиссией по специальной оценке условий труда замеров уровней вредных и опасных производственных факторов

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Направить в период с 05.04.2021г. по 16.04.2021г. Мизонова Михаила Викторовича, уполномоченного по охране труда Ремонтно-монтажного управления Сызранского РПУ, в качестве наблюдателя.

Начальник Сызранского РПУ-заместитель директора

 П.С. Ашмарин



Текущая деятельность: встречи с трудовыми коллективами

- За 2021 год от сотрудников не поступало жалоб и предложений по состоянию условий труда. Все вопросы по организации труда рассматриваются на регулярно проводимых встречах с трудовыми коллективами.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сызранского РПУ –
Заместитель директора
П.С. Ашмарин/
«16.04.2021» г.
/дата утверждения/

Протокол АКС № 11/21	Встреча руководства Сызранского РПУ с трудовым коллективом управления ИТ Сызранского РПУ. 16.04.2021г. 15ч. 30мин. г. Сызрань, пер. Отраслевой, д.3
Председатель:	П.С. Ашмарин – начальник Сызранского РПУ – заместитель директора
Участники / члены:	А.Н. Еленинских – заместитель начальника Сызранского РПУ по АСУТП и метрологии Л.В. Вайе – начальник сектора ПБОТОС Сызранского РПУ Сотрудники управления ИТ Сызранского РПУ – 46 чел.
Приглашенные:	Мизонов М.В. – уполномоченный по охране труда
Секретари:	Ждановская Е.Е.
ПОВЕСТКА:	
1.	О состоянии ПБОТОС в управлении ИТ, о проведении производственного контроля, о наличии невыполненных и повторяющихся нарушений по итогам 2020года. Вайе Л.В. начальник сектора ПБОТОС. Об обязательном соблюдении сотрудниками управления ИТ требований ПБОТОС. Ашмарин П.С. Начальник Сызранского РПУ – заместитель директора.
2.	О неукоснительном выполнении сотрудниками управления ИТ рекомендованных мер с целью недопущения распространения COVID-19. Вайе Л.В. начальник сектора ПБОТОС.
3.	Об организации работы по контролю за обеспечением сотрудников управления ИТ спецодеждой и СИЗ. Вайе Л.В. начальник сектора ПБОТОС.
Информация о поступивших письменных мнениях членов координационного/совещательного/коллективного органа	
ОБСУДИЛИ:	
<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение требований трудового распорядка дня; - подготовка к пожароопасному сезону 2021г.; - соблюдение работниками управления ИТ информационной безопасности и корпоративной этики; 	



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сызранского РПУ –
Заместитель директора
П.С. Ашмарин/
«16.04.2021» г.
/дата утверждения/

Протокол АКС № 24-1/21	Встреча руководства Сызранского РПУ с трудовым коллективом управления Связи Сызранского РПУ. 15.10.2021г. 15ч. 10мин. г. Сызрань, пер. Отраслевой, д.3
Председатель:	П.С. Ашмарин – начальник Сызранского РПУ – заместитель директора
Участники / члены:	И.Н. Кочетков – начальник управления связи Л.В. Вайе – начальник сектора ПБОТОС Сызранского РПУ Сотрудники управления связи Сызранского РПУ – 17 чел.
Приглашенные:	Мизонов М.В. – уполномоченный по охране труда
Секретари:	Ждановская Е.Е.
ПОВЕСТКА:	
1.	О состоянии ПБОТОС в управлении связи, о проведении производственного контроля, наличии невыполненных и повторяющихся нарушений. Вайе Л.В. начальник сектора ПБОТОС. Об обязательном соблюдении сотрудниками управления связи требований ПБОТОС. Ашмарин П.С. начальник Сызранского РПУ – заместитель директора.
2.	О неукоснительном выполнении сотрудниками управления связи рекомендованных мер с целью недопущения распространения COVID-19. Вайе Л.В. начальник сектора ПБОТОС.
3.	Об организации работы на территории АО «СНПЗ» в период проведения ремонта технологических установок, о соблюдении правил безопасного выполнения работ повышенной опасности. Ашмарин П.С. начальник Сызранского РПУ – заместитель директора.
Информация о поступивших письменных мнениях членов координационного/совещательного/коллективного органа	
ОБСУДИЛИ:	
<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение требований трудового распорядка дня; - уровень заработной платы и социальные гарантии для сотрудников Сызранского РПУ; 	



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сызранского РПУ –
Заместитель директора
П.С. Ашмарин/
«21.08.2021» г.
/дата утверждения/

Протокол АКС № 23-1/21	Встреча руководства Сызранского РПУ с трудовым коллективом Ремонтно-монтажного управления, управления по капитальному строительству Сызранского РПУ. 21.08.2021г. 16ч. 20мин. г. Сызрань, пер. Отраслевой, д.3
Председатель:	П.С. Ашмарин – начальник Сызранского РПУ – заместитель директора
Участники / члены:	Д.А. Лисков – начальник ремонтно-монтажного управления М.В. Макаров – заместитель начальника РПУ по капитальному строительству П.С. Мизонов – и.о. начальника сектора ПБОТОС Сызранского РПУ Сотрудники ремонтно-монтажного управления Сызранского РПУ – 28 чел. Сотрудники управления по капитальному строительству – 5 чел.
Приглашенные:	В.А. Рабушев – главный метролог АО «СНПЗ» М.В. Мизонов – уполномоченный по охране труда
Секретари:	Ждановская Е.Е.
ПОВЕСТКА:	
1.	О состоянии ПБОТОС в ремонтно-монтажном управлении, управлении по капитальному строительству, о проведении производственного контроля, наличии невыполненных и повторяющихся нарушений. Мизонов П.С. и.о. начальника сектора ПБОТОС. Об обязательном соблюдении сотрудниками ремонтно-монтажного управления, управления по капитальному строительству требований ПБОТОС. Ашмарин П.С. начальник Сызранского РПУ – заместитель директора.
2.	О неукоснительном выполнении сотрудниками ремонтно-монтажного управления, управления по капитальному строительству рекомендованных мер с целью недопущения распространения COVID-19.

Текущая деятельность:

Замечания, выявляемые в ходе проведения проверок соблюдения требований безопасности при производстве работ, устраняются в обозначенные сроки. Приведу примеры устранения некоторых замечаний.



На территории Сервисного центра выявлено размещение металлопроката с нарушениями требований безопасности: металлопрокат не закреплен от раскатывания, отсутствуют подкладки, не огорожено место складирования.



Текущая деятельность:
Мероприятия по улучшению условий труда сотрудников управления



Производственные и бытовые здания Сызранского РПУ не оснащены бесконтактными санитайзерами.



Текущая деятельность:

Мероприятия по улучшению условий труда сотрудников управления




Сотрудники ремонтно-монтажного управления не обеспечены местом для переодевания и хранения СИЗ.





Жердецких Андрей – начальник отдела Ремонтно-монтажного управления по итогам проведенного капитального ремонта на «Новокуйбышевском НПЗ», являясь руководителем работ повышенной опасности, удостоен ордена ПБОТОС «За отличную работу без нарушений в области охраны труда»



По итогам капитального ремонта на Новокуйбышевском НПЗ начальник ремонтно-монтажного отдела № 6 ремонтно-монтажного управления Сызранского РПУ Андрей Жердецких был удостоен ордена ПБОТОС «За отличную работу без нарушений в области охраны труда»

«Человеческая жизнь превыше всего. Это наша общая заслуга в приоритетной работе, направленной на повышение корпоративной культуры в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», – прокомментировал лидер в области ПБОТОС.

Поздравляем Андрея с отличными результатами!



Керов Александр – газорезчик Ремонтно-монтажного управления по итогам проведенного капитального ремонта на «Сызранском НПЗ» стал победителем традиционно проводимого соревнования «Я работаю безопасно» и был лично награжден заместителем генерального директора по ПБОТиОС.



Я РАБОТАЮ БЕЗОПАСНО

В период капремонтов технологического оборудования служба ПБОТиОС АО «Сызранский НПЗ» традиционно проводит соревнование «Я работаю безопасно», в котором наряду с заводчанами участвуют работники подрядных организаций.

Не стал исключением и планово-предупредительный ремонт на установке ЭЛОУ-АВТ-5, во время которого на заводе также прошло профессиональное состязание.

Оценивали участников по пяти критериям:

- соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;
- использование СИЗ;
- порядок на рабочем месте во время производства работ и по их окончании;
- инструменты и оборудование;
- лидерство в вопросах ПБОТиОС.

Дипломами и подарками за нетерпимость к нарушениям в области ПБ и ОТ наградили как сотрудников завода, так и представителей подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на объекте.

Среди награжденных — газорезчик ремонтно-монтажного управления Сызранского РПУ филиала «Макрорегион Поволжье» Александр Керов.

Поздравляем Александра с заслуженной наградой! Желаем коллеге новых профессиональных достижений!

Дмитрий Лясов
специально для Газеты СИБИНТЕК

Александр Керов
газорезчик ремонтно-монтажного управления Сызранского РПУ филиала «Макрорегион Поволжье»



«За время работы в строительномонтажных подразделениях мне довелось повидать немало случаев, которые могли привести к очень тяжелым последствиям в результате элементарного несоблюдения правил охраны труда и техники безопасности. Поэтому заявления экспертов в области ПБОТиОС о том, что каждая строка в Правилах «прописана кровью», — не пустые слова. Учитывая сказанное, при подготовке и проведении работ стараюсь следовать этим Правилам сам и разъяснять молодым членам бригады все тонкости безопасного труда»





Требуйте остановки работ и устранения нарушений, если видите, что работы проводятся небезопасно!



Сотрудник, не способный остановить небезопасные работы, не должен работать на опасном производстве!



Основные цели моей деятельности в качестве уполномоченного по охране труда в структурном подразделении за 2021 год:

- нулевой уровень травматизма;
- улучшение условий труда сотрудников

ДОСТИГНУТЫ.





Спасибо за внимание!

