



**РОСНЕФТЬ**

*Презентация участника смотра-конкурса на звание  
«Лучший уполномоченный по охране труда  
первичной профсоюзной организации»*

*МПО ПАО НК «Роснефть»*

*Уполномоченный по охране  
труда - техник-лаборант  
ИХАЛ №3, ОКК  
АО «Самаранефтегаз  
Стрюкова Юлия Викторовна*



## *Стрюкова Юлия Викторовна*

Техник-лаборант ИХАЛ №3  
ОКК АО «Самаранефтегаз».

Стаж работы 15 лет

Избрана уполномоченным по охране  
труда в бригаде №1 в 2015 году

В 2021 году выполняла функции  
уполномоченного в бригадах №1 и №2



# Испытательная химико-аналитическая лаборатория №3




Заведующий лабораторией

Бригада №1  
30 человек

Бригада №2  
21 человек



Испытательная химико-аналитическая лаборатория №3



АО  
«Самаранефтегаз»





# Выборы и обучение уполномоченного (доверенного лица) по охране труда



Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 3  
(интеррегиональная профессиональная организация)

**ПРОТОКОЛ** № 1  
г. Отрудный  
выборной конференции

20 апреля 2015г.

В цеховой профессиональной организации состоит 41 чел.  
Избрано делегатов: 10 чел.  
Присутствуют на конференции: 10 чел.  
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка): 0 чел.

Презиравший: Самороднов Сергей Александрович  
Приглашенные: Самороднов Сергей Александрович – Заместитель председателя ОППО ОАО «Самаранефтегаз»

Голосование по открытию конференции  
За – 10  
Против – 0  
Воздержались – 0

**ВЫСТУПИЛИ:**  
Самороднов Сергей Александрович – предложил избрать президиум конференции в следующем составе:  
1. Лапшина Оксана Александровна – ведущий ИХАЛ № 3  
2. Самороднов Сергей Александрович – заместитель председателя ОППО ОАО «Самаранефтегаз»

Голосование: За – 10  
Против – 0  
Воздержались – 0

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- О выборах профгруппы в ИХАЛ № 3;
- О выборах уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда.

Голосование: За – 10  
Против – 0  
Воздержались – 0.

**1. СЛУШАЛИ:**  
Самороднова Сергея Александровича – о выборах профгруппы в ИХАЛ № 3, который предложил высказать мнение коллектива по кандидатуре профгруппы.

**ВЫСТУПИЛИ:** Лапшина Оксана Александровна, которая предложила избрать профгруппой ИХАЛ № 3 Макарову Юлию Викторовну

1 раз в три года  
обучение по  
программе  
«Охрана труда для  
уполномоченных»

обеспечена  
удостоверением  
уполномоченного

20 апреля 2015  
года открытым  
голосованием  
выбрана  
уполномоченным  
по охране труда

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 173 и**  
уполномоченного по охране труда профсоюза  
**ППО АО «Самаранефтегаз»**  
(наименование профессиональной организации)  
**Стрюкова Юлия Викторовна**  
(Ф.И.О.)  
является уполномоченным по охране труда **ИХАЛ-3**

Выдано: « 14 » ноября 2017 г.

**Самороднов С.А.**  
(подпись председателя профсоюзного органа)

Филиал «Учебный Центр» АО «Самаранефтегаз»

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 875/20-1**

Выдано: **Стрюковой Юлии Викторовне**

Место работы: **ИХАЛ №3 Управление контроля качества**

Должность: **Уполномоченный по охране труда - Лаборант химического анализа**

На основании проверки знаний требований охраны труда по программе «Учебный Центр» работников организаций в объеме 40 часов.

Протокол № 875 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников «Самаранефтегаз» от 14.11.2017 г.

М.П. **Ю. А. Тырсин**  
(Ф.И.О. Председателя комиссии)






# Документы регламентирующие работу уполномоченного по охране труда



Для выполнения задач по общественному контролю, руководствуюсь законодательными и иными нормативными актами по охране труда Российской Федерации, Уставом профсоюза, коллективным договором, нормативно-технической документацией и другими локальными нормативными актами АО «Самаранефтегаз».


## Положением об уполномоченном по охране труда



## Методическими рекомендациями по осуществлению контроля для уполномоченных по охране труда



## Нормативные документы уполномоченного по охране труда Первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз»





# Деятельность уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3



Ежедневно до начала работ осуществляется контроль состояния условий труда в лаборатории, который заключается в проведении самостоятельных проверок рабочих мест, оборудования, зданий и территории. Факт проверки и выявленные нарушения отражаются в «Журнале проверки состояния условий труда», а так же в чек-листе.

Ежедневный контроль СУТ


Отметка в чек-листе УОТ

Запись в журнале ПСУТ  
Составление Представления

Предложения по устранению

Указание ответственных

Контроль за устранением



Дата проверки	Фамилия, инициалы, наименование должности проверяющего	Выявленные нарушения, поручения	Примечание по устранению выявленных нарушений или сроков	Срок устранения, исполнения, (дата, время, фамилия)	Инициалы проверяющего	Дата исполнения поручения (место, участок, область)
11.08.2021	Сидорова Е.В.	Нарушение требований к средствам индивидуальной защиты: отсутствие средств индивидуальной защиты при выполнении работ.	Предупреждение, выдано работнику.	11.08.2021	Сидорова Е.В.	11.08.2021
11.08.2021	Сидорова Е.В.	Нарушение требований к средствам индивидуальной защиты: отсутствие средств индивидуальной защиты при выполнении работ.	Предупреждение, выдано работнику.	11.08.2021	Сидорова Е.В.	11.08.2021
11.08.2021	Сидорова Е.В.	Нарушение требований к средствам индивидуальной защиты: отсутствие средств индивидуальной защиты при выполнении работ.	Предупреждение, выдано работнику.	11.08.2021	Сидорова Е.В.	11.08.2021

**ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ТРУДА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

Ф.И.О.: Сидорова Юлия Викторовна Цирк: ИХАЛ 3 УОТ Бригада: ЭР-1  
 объект: ИХАЛ-1 место: лаборатория дата: 20.08.2021

№	Перечень проверок	Обеспечено	Не обеспечено	Не проверено	Где отражено (предоставлено/ журнал проверок условий труда)	Принятые меры	Примечания (комментарий)
1	Осуществление контроля по применению работниками СИЗ, СИЗОД в соответствии с видами выполняемой работы.	X	X	X	X	X	X
1.1	проверки по обеспеченности подразделением согласно норм выдачи очищающими средствами - мылом, очищающими пастами; защитными средствами - регенерирующими, восстанавливающими кремами; нагнетные репелленты;	11.08.21 11.08.21 11.08.21	-	-	ЖУРНАЛ	Устранено	3/0
1.2	современность выдачи и замены специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, организация ухода за выданными СИЗ, СИЗОД: стирка, химчистка и их ремонт; наличие мест для стирки и хранения СИЗ, СИЗОД;	11.08.21 11.08.21	11.08.21	-	ЖУРНАЛ	Устранено	3/2
1.3	соответствие выдаваемых СИЗ, СИЗОД требованиям правил и норм; проверки правильности применения СИЗ, СИЗОД;	11.08.21 11.08.21	-	-	ЖУРНАЛ	Устранено	3/0
2	Осуществление контроля по содержанию территории, проезда, проездов, рабочих мест, безопасной эксплуатации производственных зданий и сооружений	X	X	X	X	X	X
2.1	содержание территории, проезда, проходов по территории и внутри производственных помещений, порядка оборудования, очистки рабочих мест от травы, мусора, снега, разливов нефти и нефтепродуктов, не загромождение складываемыми материалами, деталями и конструкциями, наличие в местах проезда транспортных средств знаков, соответствующих требованиям правилам безопасности дорожного движения;	11.08.21 11.08.21 11.08.21	11.08.21 11.08.21 11.08.21	-	ЖУРНАЛ	Устранено	4/4
2.2	правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов.	11.08.21 11.08.21	11.08.21 11.08.21	-	ЖУРНАЛ	Устранено	4/5

ИХАЛ №3, Самарская область  
 (наименование профсоюзного органа)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5  
 об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда  
 от «20» 08 2021 г.

Кому: Сидорова Юлия Викторовна  
 (фамилия, имя, отчество, должность, номер организации)  
ИХАЛ-1, ИХАЛ-3, ИХАЛ-4, Самарская область

Копия: Председателю профсоюзного комитета  
Сидорова Юлия Викторовна (фамилия, имя, отчество)  
 (полное наименование профсоюзной организации)

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Нарушение требований к средствам индивидуальной защиты: отсутствие средств индивидуальной защиты при выполнении работ.	20.08.2021

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить в профсоюзную организацию до «23» 08 2021 г.

Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда  
ИХАЛ-1 ИХАЛ-3 ИХАЛ-4  
 (полное наименование профсоюзной организации)

Представление получено  
16.08.2021 г. Сидорова Ю.В.  
 (дата, должность, подпись, Ф.И.О.)





# Деятельность уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3



В течении дня УОТ контролирует:

соблюдение безопасных методов и приёмов работы

соблюдение «Золотых правил безопасности»

правильное применение СИЗ

соблюдение трудовой дисциплины и распорядка



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:

*Взвешивание по ГОСТ 21534-76 лабораторным химическим анализом Фитола и ил. использование шпатель со скелетом носиком.*

*МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ: 1) Работа остановлена. 2) Разъяснены возможные последствия при несоблюдении требований и правил охраны труда и техники безопасности. 3) Проведены разъяснительные работы с сотрудниками в соответствии с требованиями техники безопасности. 4) Проведена в 31 инструкции №18 для лаборантов химического анализа.*

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) № 8

КАРТА ЗАПОЛНИЛ				МЕСТО, ГДЕ НАБЛЮДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ			ВИД НАБЛЮДЕНИЯ (ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ / ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ / ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДРУГОЕ)	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ	МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ
Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ	ТЕЛ.	E-MAIL (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)	ОРГАНИЗАЦИЯ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	ОБЪЕКТ			
Перикова Е.А.	Лаборант химического анализа ИХАЛ №3 УЭК	72-34-48	-	АО "Сахзарнефтегаз"	ИХАЛ №3 УЭК	Бригада №1	опасное условие	По окончании работ по ГОСТ 1756-2000 не выключен прибор	1. Прибор выключен. 2. Проработана инструкция №18 п.5.1
Балина О.В.	Лаборант химического анализа ИХАЛ №3 УЭК	72-34-49	-	АО "Сахзарнефтегаз"	ИХАЛ №3 УЭК	Бригада №2	опасное условие	мыла посуду не в специально оборудованном помещении	2) Проработана инструкция №18 п.3.3
Толосова А.В.	Лаборант химического анализа ИХАЛ №3 УЭК	72-34-89	-	АО "Сахзарнефтегаз"	ИХАЛ №3 УЭК	Бригада №1	опасное условие	При выполнении анализа по ГОСТ 21534-76 не закрыта створка выжигного шкафа.	1. Работы остановлены. 2. Разъяснены возможные последствия при несоблюдении требований безопасности и охраны труда. 3. Работы продолжены с соблюдением требований безопасности
	Лаборант химического			АО				При выполнении анализа по ГОСТ 2477-2014	1. Работы остановлены. 2. Разъяснены возможные последствия при несоблюдении требований безопасности и охраны труда. 3.



Особое внимание уделяется выявлению опасных условий и опасных действий при обнаружении которых останавливаются работы и проводится разъяснение о возможных последствиях от этих действий и условий и оформляется специальная карта с регистрацией в электронном журнале.



# Деятельность уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3



В ИХАЛ №3 каждое утро на межвахтовом совещании уполномоченным по охране труда проводится «Пятиминутка безопасности» с работниками лаборатории по составленному им графику с указанием тем и актуальных вопросов промышленной безопасности и охраны труда. А так же изучение и анализ новых «Молний» и «Уроков извлечённых из происшествий».



График совещаний по вопросам ПБ/ОС ИХАЛ №3  
за декабрь 2021 года

Дата	Тема совещания	Приниматели от ИХАЛ	ФБДО ответственный за проведение совещания	Отчеты о проведении совещания
01.12.2021	Требования по охране труда при работе с кислотами и щелочами	Бережкин МИ	Бережкин И.А.	См. -
02.12.2021	Опасность, потенциальные риски, производственные риски	Бережкин МИ	Бережкин И.А.	См. -
03.12.2021	Следствие аварии промышленного объекта, производственных помещений и рабочих мест	Бережкин МИ	Бережкин И.А.	См. -
06.12.2021	Обязанности работников охраны труда в лаборатории	Бережкин МИ	Мамедов И.А.	См. -
07.12.2021	Дефекты работы при несчастном случае	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
08.12.2021	Классификация средств защиты в зависимости от назначения и назначения	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
09.12.2021	Правила хранения личной рабочей одежды	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
10.12.2021	Правила выполнения контроля воздушной среды	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
13.12.2021	Первичные средства пожаротушения в лаборатории	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
14.12.2021	СМЭ, ее назначение и применение. Правила пользования СИЗОД	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
18.12.2021	Требования безопасности для электроприводов механизмов станков по электробезопасности	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
16.12.2021	Требования безопасности для электроприводов механизмов станков по электробезопасности	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
17.12.2021	СМЭ, ее назначение и применение. Правила пользования СИЗОД	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
20.12.2021	Первичные средства пожаротушения в лаборатории	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
21.12.2021	Правила выполнения контроля воздушной среды	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
22.12.2021	Классификация средств защиты в зависимости от назначения и назначения	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
23.12.2021	Дефекты работы при несчастном случае	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
24.12.2021	Первичные средства пожаротушения в лаборатории	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
27.12.2021	СМЭ, ее назначение и применение. Правила пользования СИЗОД	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
28.12.2021	Следствие аварии промышленного объекта, производственных помещений и рабочих мест	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
29.12.2021	Требования охраны труда перед началом работ	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -
30.12.2021	Назначение и порядок работы газоанализатора "Кожан"	Бережкин МИ	Куркина И.А.	См. -

Заведующий лабораторией ИХАЛ №3 *Л.А. Павлова* Павлова О.А.  
Составитель графиков по охране труда *С.Ю. Стрельцов* Стрельцов Ю.В.







# Деятельность уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3



В конце каждого месяца уполномоченный по охране труда составляет и подаёт в профсоюзную организацию отчёт о проделанной работе. В отчёте указывается количество проверок, выявленных нарушений и выданных представлений.

отчет УОТ за декабрь 2021 ИХАЛ №3 - Microsoft Excel

Общее количество выявленных нарушений/ проведенных проверок с начала года	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Цель/бригада/место работы	Выявлено нарушений	Проведено проверок	Выявлено нарушений	Проведено проверок	Выявлено нарушений	Проведено проверок	Выявлено нарушений	Проведено проверок	Выявлено нарушений	Проведено проверок	Выявлено нарушений	Проведено проверок
ИХАЛ №3 Бригада 1 (УКПН-1) Строкова Ю.В.	229	213	23	20	20	18	19	22	15	20	13	15
ИХАЛ №3 Бригада 2 (УКПН-2) Строкова Ю.В.	32	20	2	2	6	3	4	8	2	2	1	1



отчет УОТ за декабрь 2021 ИХАЛ №3 - Microsoft Excel

№п/п	Цель	Баллы по критериям		Итого баллов	Максимальное	Среднее	Выявлено нарушений											
		Общее количество проверок	Общее количество нарушений				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ИХАЛ №3 Бригада 1 (УКПН-1) Строкова Ю.В.	233	261	494	494	494	23	20	19	15	13	20	14	22	13	24	15	31
	ИХАЛ №3 Бригада 2 (УКПН-2) Строкова Ю.В.						2	6	4	2	2	3	2	2	1	4	2	2

№п/п	Цель	Баллы по критериям		Итого баллов	Максимальное	Среднее	Проведено проверок											
		Общее количество проверок	Общее количество нарушений				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ИХАЛ №3 Бригада 1 (УКПН-1) Строкова Ю.В.	233	261	494	494	494	20	18	22	20	15	21	11	21	11	21	11	22
	ИХАЛ №3 Бригада 2 (УКПН-2) Строкова Ю.В.						2	3	3	2	1	1	1	1	1	2	2	3





# Деятельность уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3



Как уполномоченный по охране труда, принимаю участие в комплексных проверках, а также во взаимопроверках химико-аналитических лабораторий отдела контроля качества АО «Самаранефтегаз» согласно графика, разработанного отделом ПБОТОС.

**График взаимопроверок цехов АО «Самаранефтегаз» для подготовки к проведению Смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение по результатам работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2021г.**

Каждый цех АО «Самаранефтегаз» должен проверить не менее 3 (трех) объектов указанных в графике

Проверяющие подразделения	Проверяемые подразделения	Дата проверки	Выполнение
ИХАЛ-1	ИХАЛ-6	С 16.12.2021 по 26.12.2021	
ИХАЛ-2	ИХАЛ-5		
ИХАЛ-3	ИХАЛ-7		
ИХАЛ-4	ИХАЛ-8	С 07.12.2021 по 14.12.2021	
ИХАЛ-5	ИХАЛ-10		
ИХАЛ-6	ИХАЛ-9		
ИХАЛ-7	ИХАЛ-4	С 14.12.2021 по 21.12.2021	
ИХАЛ-8	ИХАЛ-3		
ИХАЛ-9	ИХАЛ-2		
ИХАЛ-10	ИХАЛ-1		

цеха. В проверке принимает участие от проверяющего цеха комиссия в составе: начальник цеха (заместитель начальника цеха, заведующий ИХАЛ), механик (кроме ЦЭЭ), уполномоченный по охране труда, 1 или 2 мастера, один из которых имеет стаж работы не более 2 лет (при наличии). Результаты проверки оформляются Актом взаимопроверки. Акт проверки, утверждается руководителем соответствующего производственного управления и передается руководителю проверяемого подразделения. Обобщенная информация по проведенным проверяющим цехом проверкам передается в течение 3-х рабочих дней после проведения проверки на электронный адрес «СНГ Управление ПБОТОС» в отдел охраны труда.

**АКТ ВЗАИМОПРОВЕРКИ**

От 17 декабря 2021г.

**ИХАЛ № 7 ОКК**  
инициативный проверочный объект  
 Кому И.о. заведующего лабораторией ИХАЛ № 7 ОКК Лыщевой О.В.  
должность, Ф.И.О. руководителя (совладелец) объекта акта

В соответствии с требованиями Положения АО «Самаранефтегаз» «Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение» по результатам работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» № ПЗ-05 Р-00338 ЮЛ-035 проведена проверка состояния промышленной безопасности, охраны труда, комиссией в составе:  
 Ворониной О.Г., И.о. заведующего лабораторией ИХАЛ № 3 ОКК  
 Строковой Ю.В., техника-лаборанта ИХАЛ №3 ОКК (уполномоченный по ОТ)  
Ф.И.О., должность

При этом выявлены следующие нарушения:

№ п/п	ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)	МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ УСТРАНЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УСТРАНЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.)	КОЛ-ВО ОЦЕНОЧНЫХ БАЛЛОВ МИНУСОВЫХ ПО КРИТЕРИЯМ ВЗАИМОПРОВЕРКИ
1	Отсутствует подпись лаборанта химического анализа 4 разряда Готовой А.В. в листе ознакомления работников ИХАЛ № 7 ОКК с Писемом ПАО «НК «Роснефть» № 30-27419 от 22.05.2020 О доведении нового обращения Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сесина.	Привести в соответствие до 24.12.2021	Заведующий лабораторией ИХАЛ № 7 ОКК Згонникова С.В.	-1
2	В мероприятиях по улучшению условий и охраны труда ИХАЛ № 7 ОКК за 2021 год не проставлены фактические отметки за 3 квартал 2021 года.	Привести в соответствие до 24.12.2021	Заведующий лабораторией ИХАЛ № 7 ОКК Згонникова С.В.	-1
Итого:				-2

Отчет об устранении нарушений направить до 27.12.2021г., в Управление ПБ и ОТ АО «Самаранефтегаз»

Преписанное выдала:  
 Воронина О.Г. *[подпись]*  
 Строкова Ю.В. *[подпись]*  
Ф.И.О. проверяющего (акт) (подпись)

С актом ознакомлен и один экземпляр (копию) получил для исполнения:  
*[подпись]*  
руководителя (совладелец) проверочного объекта акта (Ф.И.О., подпись, дата)







# Деятельность уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3



Не очищен снег



Просрочен  
нейтрализующий раствор



Открыта створка ВШ  
Открыты пробы нефти  
Замазучен ВШ  
Беспорядок на рабочем  
месте



Наледь на дорожках  
Наледь на ступеньках и  
площадке ВУ

В 2021 году

Проведено **233**  
проверки

Выявлено **261**  
нарушение

Выдано **7**  
представлений



Запылен противогаз



Не пристегнут ремень  
безопасности





## АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗА 2021 ГОД






Для достижения эффективного результата своей работы я, как уполномоченный по охране труда профсоюза АО «Самаранефтегаз» придерживаюсь следующих принципов:

Нести ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей.

Принимать все зависящие от меня меры по недопущению аварий, травматизма и несчастных случаев.

Личным примером демонстрировать приверженность принципам безопасности.





# Мои достижения



## ДИПЛОМ

НАГРАЖДАЕТСЯ

**Стрюкова  
Юлия Викторовна**

победитель смотра-конкурса  
на звание «Лучший уполномоченный  
по охране труда ППО АО «Самаранефтегаз»

## ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

**Стрюкова  
Юлия Викторовна**

лаборант химического анализа ИХАЛ №3,  
занимая 1-ое место в смотре-конкурсе  
на звание «Лучший уполномоченный  
по охране труда ППО АО «Самаранефтегаз»  
в I полугодии 2019 года  
по бизнес процессу – контроль качества нефти

## ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

**Стрюкова  
Юлия Викторовна**

победитель смотра-конкурса  
на звание «Лучший уполномоченный  
по охране труда ППО АО «Самаранефтегаз»  
за 2020 год

## ДИПЛОМ

НАГРАЖДАЕТСЯ

**Стрюкова  
Юлия Викторовна**

лаборант химического анализа И(ХА)Л №3,  
занимая 2-е место в смотре-конкурсе  
на звание «Лучший уполномоченный  
по охране труда ППО АО «Самаранефтегаз»  
по бизнес-процессу контроль качества нефти

Генеральный дир

*С.А. Ава*  
С.А. Ава

Общероссийский профессиональный союз работников  
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства



## ДИПЛОМ

Президиум Российского Совета профсоюза  
награждает

**Стрюкову  
Юлию Викторовну**  
победителя конкурса на звание  
"Лучший уполномоченный  
по охране труда  
Нефтегазстройпрофсоюза России"  
за 2019 год

Постановление № 21-01/3-11 от 16 апреля 2020 года

Председатель Профсоюза *А.В. Корчагин*  
А.В. Корчагин

сектор Прессателю Первичной  
профессиональной организации

Анжигур *Г.А. Зетов*  
Г.А. Зетов

«21» августа  
САМАРА

Генеральный директор Прессателю Первой  
профессиональной организации

*С.А. Анжигур*  
С.А. Анжигур

САМАРА

## Благодарственное ПИСЬМО

Администрация  
и Первичная профсоюзная организация АО «Самаранефтегаз»  
выражает признательность и благодарность

**СТРЮКОВОЙ  
ЮЛИИ ВИКТОРОВНЕ**

лаборанту химического анализа ИХАЛ №3  
управления контроля качества АО «Самаранефтегаз»

за плодотворное и активное участие в общественной жизни,  
высокие достижения в профессиональной деятельности  
и в конкурсе МПО ПАО «НК «Роснефть»  
«Лучший уполномоченный по охране труда»

Начальник  
управления контроля качества  
АО «Самаранефтегаз»  
*И.С. Зубарев*  
И.С. Зубарев

Председатель  
Первичной профсоюзной организации  
АО «Самаранефтегаз»  
*Г.А. Зетов*  
Г.А. Зетов

Самара

ИЗДАНИЕ  
ТОМ

## ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ  
НАГРАЖДАЕТ

**Стрюкову Юлию Викторовну**  
уполномоченного по охране труда, лаборанта химического  
анализа И(ХА)Л № 3 УКК АО «Самаранефтегаз»  
  
за II место  
с присвоением звания «Лучший уполномоченный  
по охране труда Самарской областной организации  
Нефтегазстройпрофсоюза России за 2019 год»

Председатель  
Самарской областной организации  
Нефтегазстройпрофсоюза России

*И.С. Шоломов*  
И.С. Шоломов





**Спасибо за внимание!**